

Informacja
o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz. U. z 2020r., poz. 310 z późn. zm.) Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kaliszu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną polegającą na wprowadzeniu wód opadowych i roztopowych ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej służące do odprowadzania opadów atmosferycznych z istniejącego odwodnienia drogi wojewódzkiej 450 na odcinku w miejscowości Wielowieś, gmina Sieroszewice, powiat ostrowski, woj. wielkopolskie, dwoma wylotami:

- 1) wylotem W1 o średnicy DN 300, rzędna dna wylotu – 129,90 m n.p.m., współrzędne geodezyjne X: 5719021,87, Y:6505767,68 (z instalacji składającej się z projektowanej sieci kanalizacji deszczowej w drodze wojewódzkiej nr 450 w miejscowości Wielowieś od km 21+350 do km 21+770) do ziemi tj. do rowu przydrożnego w km 21+350 drogi wojewódzkiej nr 450 na działce nr 195 arkusz 9 obręb 0014 Wielowieś, gmina Sieroszewice, powiat ostrowski, woj. wielkopolskie, w ilości:

$$Q_{\max.s} = 0,020 \text{ m}^3/\text{s},$$

$$Q_{\text{dop.r}} = 837,0 \text{ m}^3/\text{rok},$$

Powierzchnia rzeczywista zlewni = 0,17ha, powierzchnia zredukowana = 0,16 ha,

- 2) wylotem W2 o średnicy DN 800, rzędna dna wylotu – 125,90 m n.p.m., współrzędne geodezyjne X: 5718444,1, Y: 6506024,1 (z instalacji składającej się z istniejącej i projektowanej sieci kanalizacji deszczowej w drodze wojewódzkiej nr 450 w miejscowości Wielowieś od km 21+770 do skrzyżowania z ulicą Zieloną) do ziemi tj. do rowu melioracyjnego na działce nr 630/3 arkusz 9 obręb 0014 Wielowieś, gmina Sieroszewice, powiat ostrowski, woj. wielkopolskie, w ilości:

$$Q_{\max.s} = 0,067 \text{ m}^3/\text{s},$$

$$Q_{\text{dop.r}} = 2667,0 \text{ m}^3/\text{rok},$$

Powierzchnia rzeczywista zlewni = 0,54ha, powierzchnia zredukowana = 0,51 ha,

Wprowadzane do wód i do ziemi wody opadowe lub roztopowe nie powinny zawierać substancji zanieczyszczających w ilościach przekraczających:

- 100 mg/l zawiesin ogólnych,
- 15 mg/l węglowodorów ropopochodnych.

Obowiązek podawania informacji do publicznej wiadomości wynika z art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz. U. z 2020r., poz. 310 z późn. zm.). Wobec powyższego niniejszą informację należy podać do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości (tj. tablica ogłoszeń, BIP) w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego pisma.

Informacja o wszczęciu postępowania z adnotacją, że była ona wywieszona na tablicy ogłoszeń w okresie 7 dni od daty otrzymania, z potwierdzeniem pieczęcią i podpisem, należy niezwłocznie przekazać do Działu Zgód Wodnoprawnych Zarządu Zlewni w Kaliszu z siedzibą przy ul. Skarszewskiej 42A, 62-800 Kalisz.

Dyrektor
Anna Marecka
/podpisano elektronicznie/

Otrzymują:

1. Gmina Sieroszewice
ul. Ostrowska 65
63-405 Sieroszewice
(ePUAP: /UGSieroszewice/SkrytkaESP)
2. ZZ w Kaliszu, ZUZ, a/a; BIP RZGW Poznań