


UWAGI OGÓLNE:

1. RYSUNEK NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z ZAPISAMI OPISU TECHNICZNEGO ORAZ SPECYFIKACJI MATERIAŁOWEJ.
2. RYSUNEK NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z OPRACOWANAMI BRANŻOWYMI.
3. WYSTĘPUJĄCE W TEKŚCIE NAZWY I ZNAKI TOWAROWE UŻYTO JEDYNNIE W CELU OKREŚLENIA ZAKŁADANYCH TZW. STANDARDÓW TECHNICZNYCH I MATERIAŁOWYCH I/LUB WYGLĄDU ESTETYCZNEGO MATERIAŁÓW WYKOŃCZENIOWYCH.
4. WSZYSTKIE ZAPROPONOWANE PRZEZ WYKONAWCĘ: MATERIAŁY, URZĄDZENIA, ELEMENTY I TECHNOLOGIE, POWINNY SPEŁNIAĆ WSZYSTKIE ZAŁOŻONE W PROJEKCIE PARAMETRY TECHNICZNE, ESTETYCZNE I FORMALNO-PRAWNE, A TAKŻE PRZED SKIEROWANIEM DO REALIZACJI POWINNY UZYSKAĆ AKCEPTACJĘ GP, INSPEKTORA NADZORU I INWESTORA
5. WSZYSTKIE URZĄDZENIA, MATERIAŁY, ELEMENTY I TECHNOLOGIE, POWINNY POSIADAĆ PRZEWIDZIANE PRAWEM I ODPOWIEDNIMI PRZEPISAMI DOPUSZCZENIA, ATESTY I CERTYFIKATY
6. ZAPOTRZEBOWANIE NA WODĘ UŻYTKOWĄ ORAZ OGRZEWANIE DLA:
 ŁAZIENKI Z PRYSZNICAMI 24 OSOBY
 SZATNIE 24 OSOBY
 WC 35 OSÓB
 Wentylator wywiewny o wydajności odpowiednio 70, 100 i 125m³/h
 moc went. odpowiednio 40, 60 i 80W

URZĄDZENIA SANITARNE - WG PR. ARCHITEKTURY

- M1 - miska ustępowa Nova top bez barier, lejowa 6l
- M2 - miska ustępowa Nova lejowa 6l, wisząca na stelażu do zabudowy lekkiej
- U1 - umywalka Nova 60x50cm z otworem
- U2 - umywalka Nova top bez barier 65cm z otworem
- P1 - pisuar na stelażu Nova top

ZADANIE	KOMPLEKS BOISK SPORTOWYCH WRAZ Z ZAPLECZEM "MOJE BOISKO ORLIK 2012"		JEDNOSTKA PROJEKTOWA	INWESTPROJEKT	
ADRES	SIEROSZEWICE, UL. SPORTOWA			62-800 KALISZ, AL. WOLNOŚCI 17	
FAZA	ADAPTACJA	AUTOR ADAPTACJI	mgr inż. Barbara Kaszowska Upr. Nr BN-10.9/2/80 w specjalności instalacyjno-inżynierskiej w zakresie sieci sanitarnych i instalacji sanitarnych	DATA	STYCZEŃ 2010
				NR RYS.	RYS.SZ-1
zadanie: ORLIK 2012 MODUŁOWY SYSTEM ZAPLECZA BOISK SPORTOWYCH					
inwestor: WYKONANO NA ZAMÓWIENIE MINISTERSTWA SPORTU					
generalny projektant/wykonawca projektu: Kulczyński Architekt  sp. z o.o. UL. ZGODA 4 m. 2, 00-018 WARSZAWA tel./fax 827 29 18 tel. 828 22 00					
autorzy: projektant generalny: arch. Bogdan Kulczyński St-290/82, MKIS25/AW/W/87 projektanci: mgr inż. Krzysztof Michałowski St 141/75			temat rysunku: WERSJA STANDARD + RZUT - KONDYGNACJI 1 - PARTER		
opracował:			branża: INSTALACJE SANITARNE		
sprawdził: inż. Waldemar Sokolowski 48/65/G8			faza: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY		
nr projektu:	indeks fazy:	obiekt:	nr rysunku:	rewizja:	data edycji:
08.01	ABW	S+	SAN-02-01	PZ	09.02
					arkusz:
					1/1
					skala:
					1:50