

Zarządzenie Nr 262/2017
Wójta Gminy Sieroszewice
z dnia 26 maja 2017 roku

**w sprawie ustalenia ceny za nieczystości ciekłe dowożone do punktu zlewnego na terenie
oczyszczalni ścieków w Rososzycy**

Na podstawie § 1 uchwały Nr IV/18/07 z dnia 2 marca 2007 roku w sprawie powierzenia Wójtowi Gminy Sieroszewice uprawnienia do ustalenia wysokości cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej będących własnością Gminy Sieroszewice **Wójt Gminy Sieroszewice zarządza, co następuje:**

§ 1.1. Ustala się cenę w wysokości 3,70 zł netto za zrzut 1 m³ nieczystości ciekłych dowożonych do oczyszczalni ścieków w Rososzycy wg. załącznika do niniejszego zarządzenia.

2. Do ustalonej ceny dolicza się należny podatek VAT wg. obowiązujących przepisów.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Gminnego Zakładu Komunalnego w Sieroszewicach.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie od 1 czerwca 2017 roku.

Wójt Gminy

Czesław Berkowski

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 262/2017
Wójta Gminy Sieroszewice
z dnia 26 maja 2017 roku

**w sprawie ustalenia ceny za nieczystości ciekłe dowożone do punktu zlewnego na terenie
oczyszczalni ścieków w Rososzycy**

W związku z § 1 uchwały Nr IV/18/07 z dnia 2 marca 2007 roku w sprawie powierzenia Wójtowi Gminy Sieroszewice uprawnienia do ustalenia wysokości cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej będących własnością Gminy Sieroszewice, Wójt Gminy Sieroszewice ustalił cenę w wysokości 3,70 zł netto zgodnie z załączoną kalkulacją kosztów za zrzut 1 m³ nieczystości ciekłych dowożonych do oczyszczalni ścieków w Rososzycy. Cenę skalkulowano na podstawie kosztów bezpośrednich utrzymania oczyszczalni ścieków za 2016 rok oraz na podstawie 5 % kosztów pośrednich. Do ustalenia ceny przyjęto również ilość ścieków ogółem oraz ilość ścieków dowożonych do oczyszczalni ścieków. Cenę ustalono na poziomie zapewniającym zwrot kosztów eksploatacyjnych (załącznik do zarządzenia).

Wydanie zarządzenia jest uzasadnione.